

VERANSTALTUNGSEQUIPMENT FÜR PROFIS



WESTFÄLISCHER GASTRONOMIE SERVICE
Ulmenweg 3 • 57392 Schmallenberg
Tel. 02974 96360 • Fax 02974 963640
E-Mail: info@w-gs.de



WESTFÄLISCHER GASTRONOMIE SERVICE
Lohrbusch 2 • 59505 Bad Sassendorf
Tel. 02927 919350 • Fax 02927 9193522
E-Mail: infobadsassendorf@w-gs.de



STANDORT WILLINGEN-USSELN • H.O. JÄGER
Zum Ohl 2 • 34508 Willingen-Usseln
Tel. 05632 6655 • Fax: 05632 4118
E-Mail: info@getraenke-jaeger.de





WGS – PARTNER FÜR EVENTS & GASTRONOMIE IN GANZ DEUTSCHLAND

Der Westfälische Gastronomie Service (WGS) mit Stammsitz in Bad Fredeburg sowie Standorten in Wiltingen-Usseln und Bad Sassendorf, gilt als verlässlicher Partner für Gastronomie und Großevents. Mit über 2.000 Partnern in der Gastronomie zählt der WGS zu den größten Getränkefachgroßhändlern im Sauerland und in ganz Südwestfalen. Als kompetenter Ansprechpartner für das gesamte Gastronomiespektrum und den Eventbereich sorgen ca. 100 Mitarbeiter an allen Standorten für eine Rundumversorgung mit einem leistungsgerechten und ebenso facettenreichen Getränkeangebot.

Außerdem engagiert sich der Westfälische Gastronomie Service mit einem Kompetenz-Schwerpunkt im Eventbereich und schafft individuelle Getränkevermarktungskonzepte. Wo zuvor auf Veranstalterseite mehrere Anbieter koordiniert werden mussten, empfiehlt sich der Westfälische Gastronomie Service als ganzheitlicher Partner für den Ausschankbereich. Für den Kunden bedeutet das in erster Linie eine konkrete Zeitersparnis – er bevorzugt einen spezialisierten und zuverlässigen Lieferpartner, der zudem mit einem preisattraktiven Produktportfolio über alle Warengruppen aufwartet. Und weil auch das Publikum der

Events mit einer hohen Anspruchshaltung aufwartet, hält der Westfälische Gastronomie Service seit langem Antworten bereit.

Das Equipment ist ausgesprochen vielseitig und zeitgemäß. Dazu gehört auch eine professionelle Vorbereitung für jeden Einsatz - mit verlässlicher Reinigung und Wartung.

Sprechen Sie uns an!

Entscheidend für die Zufriedenheit der Kunden ist auch der enge Draht von Mensch zu Mensch. Sei es beim persönlichen Beratungsgespräch oder durch unsere Präsenz bei den zahlreichen Veranstaltungen. Das Lieferspektrum des WGS geht weit über das Kerngeschäft mit Bieren und alkoholfreien Getränken hinaus. Im Angebot sind Weine, die vom hauseigenen Sommelier vorgestellt und empfohlen werden, aber auch hochwertige Kaffees und gastronomie-flankierende Waren.

Events

Wir bieten alles aus einer Hand mit unserem Rundum-Service-Paket.

Während Sie Ihre Party feiern, zieht hinter den Kulissen der Westfälische Gastronomie Service auf Basis langjähriger Erfahrung mit professionellem Veranstaltungsequipment die Fäden.

Equipment

Alles was man für ein Event braucht!

Von den Getränken bis hin zum Service: Events auch als Gastgeber unbeschwert genießen!

Mit rund 24 Kühlwagen, 25 Verkaufswagen und vielem mehr können wir Sie bei jeder Eventgröße unterstützen. Mit der großen Auswahl an hochwertigen Bieren, alkoholfreien Getränken, Wein, Sekt und Spirituosen tragen wir zum Gelingen eines jeden Events bei.

Das Gelingen einer Veranstaltung im kleinen und auch im großen Rahmen hängt im Wesentlichen von der Auswahl an erfrischenden Getränken ab.

Impressionen



1.	VERKAUFSWAGEN	
1.1.	VKW Trend T46K VELTINS	9
1.2.	VKW Meeting VELTINS	10
1.3.	VKW Meeting, neutral	11
1.4.	VKW Meeting Krombacher	12
1.5.	VKW ohne Kühlzelle VELTINS	13
1.6.	Börse 8 Meter VELTINS	14
1.7.	Börse 10 Meter VELTINS	15
1.8.	Flaschenverkaufswagen V+	16
2.	SONSTIGE VERKAUFSEINHEITEN	
2.1.	Piaggio Arpe Grevensteiner	17
2.2.	Zapfkühlwagen Peki	18
2.3.	Zapfkühlwagen CTR „Little Ben“	19
3.	KÜHLEINHEITEN	
3.1.	Kühlanhänger 2,7t und 3,5t	20
3.2.	Kühlwagen 10,5t & 18t	21
3.3.	Kühlcontainer	22
4.	THEKEN	
4.1.	Beistelltheke, Zapftheke, Klapp-Spültheke	24
4.2.	Longdrink- & Cocktailbar mit/ohne Spüle	25
5.	DURCHLAUFKÜHLER	
	Obertheckenkühler/ Untertheckenkühler	26
6.	MOBILIAR	
	Stehtisch klappbar mit/ ohne Sonnenschirm 2 m	28
	Sonnenschirm 4 m mit Ständer VELTINS	28
	Sonnenschirm 4 m mit Ständer Maisels	28
	Bierzeltgarnitur komplett/ einzeln	28
	Cocktailplanet Dispenser 2tlg./ 3tlg.	28
	Kühltruhe, rollbar	28
	Kühlschrank	28
	Glühweinkocher	28
7.	SERVICEMATERIAL	
	Tabletts	30
	Bierglasträger 10fach	30
	Spülboy	30
	Spülbürste mit Standrohr	30
	Eiswürfelbehälter mit Schaufel	30
	Flaschenkühler Edelstahl	30

	Korkenzieher	30
	Portionierer 2 cl	30
	Keg-Kopf / Serienkeg-Kopf	30
	Sackkarre	30
	Zapfrucksack	30
8.	GLÄSERSORTIMENT	
	E-Pokal VELTINS 0,2l / 0,25l / 0,3l	32
	Moldau Seidel VELTINS 0,2l / 0,25l / 0,3l	32
	Weißbierglas Maisel 0,3l / 0,5l	32
	Weißbierbecher PET Maisel 0,5l	32
	Weißbierglas, neutral 0,5l	32
	Salzburg Seidel Grevensteiner 0,3l / 0,2l / 0,5l	32
	Maßkrug, neutral 1 l	32
	Krug Bayreuther Hell 0,5l	32
	Moldau Seidel, neutral 0,25l / 0,3l	33
	Willybecher WGS 0,2l / 0,25l / 0,3l	33
	Polybecher PET WGS 0,2l / 0,25l / 0,3l	33
	AFG-Glas 0,2	33
	Rialto- / Longdrinkglas, neutral 0,1 l	33
	Cocktailglas, neutral 0,3l	33
	Cocktailbecher PET, neutral 0,3l	33
	Schnapsstamper, neutral 0,02l	33
	Kölschstange, neutral 0,2l	34
	Kaffee- / Glühweintasse, neutral 0,2l	34
	Wein- / Wasserglas, neutral 0,25l	34
	Rotweinglas, neutral 0,54l	34
	Weißweinglas, neutral 0,35l	34
	Sektglas, neutral 0,1 l	34
9.	UNSER NOTFALLSERVICE	



1.1. TREND T46K »VELTINS« & »NEUTRAL«



Allgemeine Beschreibung:

- Der Verkaufswagen „Trend T46K“ bietet optimale Arbeitsbedingungen für maximalen Getränkeumsatz.
- Ein Zentralmast an der Kühlzelle trägt das Dach, weshalb keine Ecksäulen im Thekenbereich benötigt werden.
- Extrem große Dachklappen garantieren einen All-Wetter-Schutz, weshalb sich der „Trend T46K“ besonders für Stadtfeste, Sportveranstaltungen und ähnliche Freiluft-Events mit regem Betrieb eignet.

Abmessungen / Transportzustand

Länge inkl. Zugdeichsel	6.900 mm
Breite	2.490 mm
Höhe	3.720 mm

Abmessungen / Verkaufseinsatz geöffnet

Zapf- und Verkaufsraum (LxB)	4.165 x 3.600 mm
Dachspannweite (LxB)	6.350 x 6.400 mm
Umlaufende Thekenlänge	14.700 mm
Innenhöhe	2.460 mm
Bodenhöhe Fahrstellung	505 mm
Bodenhöhe abgesenkt	305 mm
Ausrichtung durch 3 Punkt-Abstützung	

Lagervolumen

Kühlraum	24 x 50 l Keg
----------	---------------

Gewichte

zulässiges Gesamtgewicht	3,5 t
Nutzlast	keine Zuladung

Ausstattung

- 1x Elektrokabel
- 1x Wasserzulaufschlauch
- 1x Wasserablaufschlauch
- 2x Spülboys

Voraussetzungen

Stromanschluss	230 V
Leistungsaufnahme	2,5 KW
Frisch- und Abwasseranschluss	

VERFÜGBARKEIT

Bad Fredeburg	Bad Sassendorf	Willingen-Usseln
X	X	

1.2. MEETING »VELTINS«



Allgemeine Beschreibung:

- Der Verkaufswagen „Meeting“ verleiht mit seinem modernen Design und der strahlenden Beleuchtung jedem Event das „Gewisse Etwas“.
- Durch die Integration funktioneller Ausschanktechnik, einer umlaufenden Theke und einer effizienten Kühlzelle, werden optimale Arbeitsbedingungen für umsatzstarke Feste geboten.
- Auch halbseitig geschlossen einsetzbar, ohne dass die Zapftheke beeinträchtigt wird.
- Eignet sich insbesondere für Kirmesveranstaltungen, Straßenfeste und Stadtfeste.

Abmessungen / Transportzustand

Länge inkl. Zugdeichsel	6.600 mm
Breite	2.550 mm
Höhe mit Dachtransparent	3.600 mm

Abmessungen / Verkaufseinsatz geöffnet

Zapf- und Verkaufsraum	3.200 x 3.600/2.100 mm
Dachspannweite (LxB)	6.425 x 6.450 mm
Umlaufende Thekenlänge	15.000 mm
Innenhöhe	2.230 mm
Bodenhöhe	450 mm
Bodenhöhe abgesenkt	305 mm

Lagervolumen

Kühlraum	24 x 50 l Keg doppelt gestapelt
----------	---------------------------------

Gewichte

zulässiges Gesamtgewicht	2,6 t
Nutzlast	keine Zuladung

Ausstattung

- 1x Elektrokabel
- 1x Wasserzulaufschlauch
- 1x Wasserablaufschlauch
- 2x Spülboys

Voraussetzungen

Stromanschluss	230 V
Leistungsaufnahme	2,5 KW
Frisch- und Abwasseranschluss	

VERFÜGBARKEIT

Bad Fredeburg	Bad Sassendorf	Willingen-Usseln
X	X	X

1.3. MEETING »NEUTRAL«



Allgemeine Beschreibung:

- Der Verkaufswagen „Meeting“ verleiht mit seinem modernen Design und der strahlenden Beleuchtung jedem Event das „Gewisse Etwas.“
- Durch die Integration funktioneller Ausschanktechnik, einer umlaufenden Theke und einer effizienten Kühlzelle, werden optimale Arbeitsbedingungen für umsatzstarke Feste geboten.
- Auch halbseitig geschlossen einsetzbar, ohne dass die Zapftheke beeinträchtigt wird.
- Eignet sich insbesondere für Kirmesveranstaltungen, Straßenfeste und Stadtfeste.

Abmessungen / Transportzustand

Länge inkl. Zugdeichsel	6.600 mm
Breite	2.550 mm
Höhe mit Dachtransparent	3.600 mm

Abmessungen / Verkaufseinsatz geöffnet

Zapf- und Verkaufsraum	3.200 x 3.600/2.100 mm
Dachspannweite (LxB)	6.425 x 6.450 mm
Umlaufende Thekenlänge	15.000 mm
Innenhöhe	2.230 mm
Bodenhöhe	450 mm
Bodenhöhe abgesenkt	305 mm

Lagervolumen

Kühlraum	24 x 50 l Keg doppelt gestapelt
----------	---------------------------------

Gewichte

zulässiges Gesamtgewicht	2,6 t
Nutzlast	keine Zuladung

Ausstattung

- 1x Elektrokabel
- 1x Wasserzulaufschlauch
- 1x Wasserablaufschlauch
- 2x Spülboys

Voraussetzungen

Stromanschluss	230 V
Leistungsaufnahme	2,5 KW
Frisch- und Abwasseranschluss	

VERFÜGBARKEIT

Bad Fredeburg	Bad Sassendorf	Willingen-Usseln
X	X	X

1.4. MEETING »KROMBACHER«



Allgemeine Beschreibung:

- Der Verkaufswagen „Meeting“ verleiht mit seinem modernen Design und der strahlenden Beleuchtung jedem Event das „Gewisse Etwas“.
- Durch die Integration funktioneller Ausschanktechnik, einer umlaufenden Theke und einer effizienten Kühlzelle, werden optimale Arbeitsbedingungen für umsatzstarke Feste geboten.
- Auch halbseitig geschlossen einsetzbar, ohne dass die Zapftheke beeinträchtigt wird.
- Eignet sich insbesondere für Kirmesveranstaltungen, Straßenfeste und Stadtfeste.

Abmessungen / Transportzustand

Länge inkl. Zugdeichsel	6.600 mm
Breite	2.550 mm
Höhe mit Dachtransparent	3.600 mm

Abmessungen / Verkaufseinsatz geöffnet

Zapf- und Verkaufsraum	3.200 x 3.600/2.100 mm
Dachspannweite (LxB)	6.425 x 6.450 mm
Umlaufende Thekenlänge	15.000 mm
Innenhöhe	2.230 mm
Bodenhöhe	450 mm
Bodenhöhe abgesenkt	305 mm

Lagervolumen

Kühlraum	24 x 50 l Keg doppelt gestapelt
----------	---------------------------------

Gewichte

zulässiges Gesamtgewicht	2,6 t
Nutzlast	keine Zuladung

Ausstattung

- 1x Elektrokabel
- 1x Wasserzulaufschlauch
- 1x Wasserablaufschlauch
- 2x Spülboys

Voraussetzungen

Stromanschluss	230 V
Leistungsaufnahme	2,5 KW
Frisch- und Abwasseranschluss	

VERFÜGBARKEIT

Bad Fredeburg	Bad Sassendorf	Willingen-Usseln
X	X	

1.5. VERKAUFSWAGEN OHNE KÜHLZELLE »VELTINS«



Allgemeine Beschreibung:

- Der Verkaufswagen „ohne Kühlzelle“ besticht durch seine unendliche Thekenfläche.
- Optimale Arbeitsbedingungen findet man im Verkaufswagen ohne Kühlzelle vor, womit ein hoher Absatz bewerkstelligt werden kann.
- Ausgestattet mit einer Kühltruhe, hält der Verkaufswagen auch Ihre Flaschenprodukte stets kalt.
- Eignet sich insbesondere für Straßenfeste, Konzerte und Festivals.

Abmessungen / Transportzustand

Länge inkl. Zugdeichsel	4.650 mm
Breite	2.350 mm
Höhe (ohne Transparent)	2.550 mm
Höhe (mit Transparent)	3.000 mm

Abmessungen / Verkaufseinsatz geöffnet

Zapf- und Verkaufsraum	3.580 x 3.600 mm
Dachspannweite (LxB)	6.590 x 5.970 mm
Umlaufende Thekenlänge	15.000 mm
Innenhöhe	2.150 mm
Bodenhöhe	450 mm

Lagervolumen

Lager unter Theke	6 x 50 l Keg
-------------------	--------------

Gewichte

zulässiges Gesamtgewicht	1,6 t
Nutzlast	keine Zuladung

Ausstattung

1x Elektrokabel
1x Wasserzulaufschlauch
1x Wasserablaufschlauch
2x Spülboys

Voraussetzungen

Stromanschluss	230 V
Leistungsaufnahme	1,5 KW
Frisch- und Abwasseranschluss	

VERFÜGBARKEIT

Bad Fredeburg	Bad Sassendorf	Willingen-Usseln
X		

1.6. BÖRSE 8M »VELTINS«



Allgemeine Beschreibung:

- Der Verkaufswagen „Börse“ punktet durch sein freitragendes Schalendach, welches der Hingucker auf jedem Event ist.
- Die Dachkonstruktion bietet neben dem beeindruckenden Design einen optimalen All-Wetter-Schutz.
- Durch die entsprechende Kombination aus attraktivem Profil und exzellentem Bedienkomfort ist die „Börse“ der perfekte Begleiter auf Festplätzen mit begrenzten Stellflächen oder in verwinkelten Innenstadtbereichen.

Abmessungen / Transportzustand

Länge inkl. Zugdeichsel	7.800 mm
Breite	2.380 mm
Höhe	3.850 mm

Abmessungen / Verkaufseinsatz geöffnet

Zapf- und Verkaufsraum	4.570 x 3.170 mm
Dachspannweite-Durchmesser	8.000 mm
Umlaufende Thekenlänge	10.200 mm
Innenhöhe	2.250 mm
Bodenhöhe	360 mm

Lagervolumen

Lagervolumen	14 x 50 l Keg
--------------	---------------

Gewichte

zulässiges Gesamtgewicht	3,5 t
Nutzlast	keine Zuladung

Ausstattung

1x Elektrokabel
1x Wasserzulaufschlauch
1x Wasserablaufschlauch
2x Spülboys

Voraussetzungen

Stromanschluss	230 V
Leistungsaufnahme	3,0 KW
Frisch- und Abwasseranschluss	

VERFÜGBARKEIT

Bad Fredeburg	Bad Sassendorf	Willingen-Usseln
X		

1.7. BÖRSE 10M »VELTINS«



Allgemeine Beschreibung:

- Das Flaggschiff unter den Verkaufswagen ist die „10m Börse“, die durch das freitragende Schalendach und dem beeindruckenden Bedienkomfort punktet.
- Die Dachkonstruktion bietet einen optimalen All-Wetter-Schutz.
- Durch die entsprechende Kombination aus attraktivem Design und exzellentem Bedienkomfort ist die „Börse“ der perfekte Begleiter bei jedem Event mit mehreren tausend Tagesbesuchern.

Abmessungen / Transportzustand

Länge inkl. Zugdeichsel	9.180 mm
Breite	2.500 mm
Höhe ohne Drehtrommel	3.800 mm
Höhe mit Drehtrommel	5.800 mm

Abmessungen / Verkaufseinsatz geöffnet

Zapf- und Verkaufsraum	3.200 x 4.690 mm
Dachspannweite-Durchmesser	10.000 mm
Umlaufende Thekenlänge	12.000 mm
Innenhöhe	2.300 mm
Bodenhöhe	400 mm

Lagervolumen

Lagervolumen	32 x 50 l Keg
--------------	---------------

Gewichte

zulässiges Gesamtgewicht	7,2 t
Nutzlast	keine Zuladung

Ausstattung

- 1x Elektrokabel
- 1x Wasserzulaufschlauch
- 1x Wasserablaufschlauch
- 2x Spülboys

Voraussetzungen

Stromanschluss	2 x 230 V
Leistungsaufnahme	2,1 KW / 3,0 KW
Frisch- und Abwasseranschluss	

VERFÜGBARKEIT

Bad Fredeburg	Bad Sassendorf	Willingen-Usseln
X	X	

1.8. FLASCHENVERKAUFSWAGEN »V+«



Allgemeine Beschreibung:

- Der Verkaufswagen ist ein reiner Flaschenverkaufswagen ohne Zapf- und Spülmöglichkeit.
- Aufgrund seiner diversen Kühlschränke und Kühlruhen ist ein perfekter Abverkauf von Flaschen- sowie Dosenprodukten gewährleistet.
- Für eine jüngere Zielgruppe ist dies der ideale Verkaufswagen mit ansprechender Beleuchtung.

Abmessungen / Transportzustand

Länge inkl. Zugdeichsel	5.330 mm
Breite	2.400 mm
Höhe	3.500 mm

Abmessungen / Verkaufseinsatz geöffnet

Zapf- und Verkaufsraum	nicht vorhanden
Dachspannweite	7.150 x 4.800 mm
Umlaufende Thekenlänge	10.000 mm
Innenhöhe	2.300 mm
Bodenhöhe	400 mm

Lagervolumen

Kühlschrank	43 Kisten 24 x 0,33 l
-------------	-----------------------

Gewichte

zulässiges Gesamtgewicht	1300 kg
--------------------------	---------

Ausstattung

- diverse Kühlschränke
- 1x Elektrokabel
- 1x Wasserzulaufschlauch
- 1x Wasserablaufschlauch
- Handwaschbecken

Voraussetzungen

Stromanschluss	230 V
Leistungsaufnahme	2 KW
Frisch- und Abwasseranschluss	

VERFÜGBARKEIT

Bad Fredeburg	Bad Sassendorf	Willingen-Usseln
X		

2.1. PIAGGIO APE »GREVENSTEINER«



Allgemeine Beschreibung:

- Der mobile Verkaufswagen „Piaggio-Ape“ kann als Ausschankwagen multifunktional eingesetzt werden und ist ein wahres Raumwunder.
- Das Grevensteiner Dreirad hat zwei Zapfhähne, einen Flaschenkühlschrank und wird von drei Seiten aufgeklappt.

Abmessungen / Transportzustand

Länge	3.400 mm
Breite	1.460 mm
Höhe	2.250 mm

Abmessungen / Verkaufseinsatz geöffnet

Zapf- und Verkaufsraum	4.260 x 4.800 mm
------------------------	------------------

Lagervolumen

Lagervolumen	4 x 30 l Keg
--------------	--------------

Gewichte

zulässiges Gesamtgewicht	1.250 t
Nutzlast	keine Zuladung

Ausstattung

- 1x Elektrokabel
- 1x Wasserzulaufschlauch
- 1x Wasserablaufschlauch
- 1x Spülboys

Voraussetzungen

Stromanschluss	230 V
Leistungsaufnahme	1,5 KW
Frisch- und Abwasseranschluss	

VERFÜGBARKEIT

Bad Fredeburg	Bad Sassendorf	Willingen-Usseln
X	X	

2.2. ZAPFKÜHLWAGEN PEKI 3,5T



Allgemeine Beschreibung:

- Der „Zapfkühlwagen Peki 3,5t“ beinhaltet einen Kühlwagen mit Verkaufsklappe, ein klappbares Edelstahl-Zapfbrett und eine klappbare Edelstahl-Schankplatte.
- Des Weiteren sind Flaschenvitrinen integriert, die durch die montierten Niedervoltleuchten über dem Ausschankbereich exklusiv beleuchtet werden.

Abmessungen / Transportzustand

Länge inkl. Zugdeichsel	5.400 mm
Breite	2.350 mm
Höhe	2.700 mm

Gewichte

zulässiges Gesamtgewicht	2.600 kg
Leergewicht	1.280 kg
Zuladung	1.320 kg

Ausstattung

- 1x Elektrokabel
- 1x Wasserzulaufschlauch
- 1x Wasserablaufschlauch
- Klappbares Edelstahl-Zapfbrett
- Eingebaute Schankanlage
- Flaschenvitrine

Voraussetzungen

Stromanschluss	230 V
Leistungsaufnahme	2 KW
Frisch- und Abwasseranschluss	

VERFÜGBARKEIT

Bad Fredeburg	Bad Sassendorf	Willingen-Usseln
X	X	

2. SONSTIGE VERKAUFSEINHEITEN

2.3. ZAPFKÜHLWAGEN CTR LITTLE BEN



Allgemeine Beschreibung:

- Für kleinere Veranstaltungen oder Platznischen bietet der Ausschankwagen „Party-Cooler Little Ben“ alles, was Gäste brauchen.
- Optimale Raumnutzung und modern ausgestattet ist er der perfekte Ausschankwagen mit integriertem Kühlhaus.
- Inklusive sind eine Zapftheke mit einem Einzelspülbecken und zweileitiger Bieranlage.
- Der Kühlraum ist zusätzlich mit einem integrierten Entnahmefenster ausgestattet.

Abmessungen / Transportzustand

Länge inkl. Zugdeichsel	4.300 mm
Breite	2.200 mm
Höhe	2.600 mm

Abmessungen / Verkaufseinsatz geöffnet

Verkaufsfläche überdeckt:	3.900 mm x 4.500 mm
---------------------------	---------------------

Kühlraum

Grundfläche	1.800 mm x 1.600 mm
-------------	---------------------

Lagervolumen

Lagervolumen	8 x 50l Fass & 16 Getränkeboxen
--------------	---------------------------------

Gewichte

zulässiges Gesamtgewicht	1.800 kg
Nutzlast im Fahrbetrieb	800 kg

Ausstattung

zweileitige Schankanlage
Optional: 3 x Bierzeltgarnituren
1x Elektrokabel
1x Wasserzulaufschlauch
1x Wasserablaufschlauch

Voraussetzungen

Stromanschluss	230 V / 16 A
Leistungsaufnahme:	2,2 KW
Frisch- und Abwasseranschluss	

VERFÜGBARKEIT

Bad Fredeburg	Bad Sassendorf	Willingen-Usseln
X		

3. KÜHLEINHEITEN

3.1. KÜHLWAGEN 2,7T & 3,5T (PKW)



KÜHLANHÄNGER 2,7t

Abmessungen / Transportzustand

Länge inkl. Zugdeichsel	4.300 mm
Breite	2.200 mm
Höhe	2.600 mm

Kühlraum

Grundfläche	3.438 mm x 1.546 mm
Höhe	2.000 mm

Lagervolumen

Lagervolumen	3,5 Palettenstellplätze
--------------	-------------------------

Gewichte

zulässiges Gesamtgewicht	2.700 kg
Nutzlast im Fahrbetrieb	1.850 kg

Ausstattung

1x Elektrokabel

Voraussetzungen

Stromanschluss	230 V / 16 A
Leistungsaufnahme	1,4 KW

Allgemeine Beschreibung:

- Der Kühlanhänger hat als kompakter „Allrounder“ eine ideale Größe für kleine und mittlere Veranstaltungen – vom Geburtstag über ein Stadtfest bis hin zum Schützenfest.
- Die praktische Kühleinheit dient je nach Wunsch zum Transport der Ware und während der Veranstaltung als Kühllager.
- Der Kühlwagen ist in den Ausführungen 2,7t und 3,5t verfügbar.

KÜHLANHÄNGER 3,5t

Abmessungen / Transportzustand

Länge inkl. Zugdeichsel	4.300 mm
Breite	2.440 mm
Höhe	2.600 mm

Kühlraum

Grundfläche	3.438 mm x 1.786 mm
Höhe	2.000 mm

Lagervolumen

Lagervolumen	4,5 Palettenstellplätze
--------------	-------------------------

Gewichte

zulässiges Gesamtgewicht	3.500 kg
Nutzlast im Fahrbetrieb	2.550 kg

Ausstattung

1x Elektrokabel

Voraussetzungen

Stromanschluss	230 V / 16 A
Leistungsaufnahme	1,4 KW

Achtung

Das Lagervolumen bezieht sich auf die Größe des Kühlraumes und geht von einer Zuladung am Veranstaltungsort aus.
Bitte beachten Sie die zugelassene Nutzlast.

VERFÜGBARKEIT

Bad Fredeburg	Bad Sassendorf	Willingen-Usseln
X	X	X

3.2. KÜHLWAGEN 10,5T & 18T (LKW)



KÜHLANHÄNGER 10,5t	
Abmessungen / Transportzustand	
Länge inkl. Zugdeichsel	6.3600 mm
Breite	2.550 mm
Höhe	3.100 mm
Kühlraum	
Grundfläche	4.600 mm x 2.400mm
Höhe	2.000 mm
Lagervolumen	
Lagervolumen	10-13 Stellplätze
Gewichte	
zulässiges Gesamtgewicht	10.500 kg
Nutzlast im Fahrbetrieb	7.300 kg
Leergewicht	3.640 kg
Ausstattung	
1x Elektrokabel	
Voraussetzungen	
Stromanschluss	230V / 16 A
Leistungsaufnahme	1,6 KW

Allgemeine Beschreibung:

- Ein separates Getränkekühlager auf Festplätzen bieten die großen Kühlwagen.
- In der Ausführung von 10,5 – 18t Gesamtgewicht, sind sie als Tandemanhänger oder Drehschemelanhänger buchbar.
- Getrennte Schließungen für die Seitenwände und eine Doppelflügeltür an der Rückwand ermöglichen extreme Vorteile im Kühlbetrieb.
- Durch die flexible Zugdeichsel ist der Transport mit dem LKW durchführbar.

KÜHLANHÄNGER 18t	
Abmessungen / Transportzustand	
Länge inkl. Zugdeichsel	9.100 mm
Breite	2.550 mm
Höhe	3.700 mm
Kühlraum	
Grundfläche	6.600 mm x 2.400 mm
Höhe	2.000 mm
Lagervolumen	
Lagervolumen	16-18 Stellplätze
Gewichte	
zulässiges Gesamtgewicht	18.000 kg
Nutzlast im Fahrbetrieb	13.100 kg
Leergewicht	5.450 kg
Ausstattung	
1x Elektrokabel	
Voraussetzungen	
Stromanschluss	230V / 16 A
Leistungsaufnahme	1,4 KW

Achtung
Das Lagervolumen bezieht sich auf die Größe des Kühlraumes und geht von einer Zuladung am Veranstaltungsort aus.
Bitte beachten Sie die zugelassene Nutzlast.

VERFÜGBARKEIT		
Bad Fredeburg	Bad Sassendorf	Willingen-Usseln
X	X	X

3.3. KÜHLCONTAINER



Allgemeine Beschreibung:

- Die praktische Kühleinheit dient zum Transport der Ware und während der Veranstaltung als Kühlager.
- Der Kühlcontainer ist der optimale Ausstatter für Events, die einen Gesamtabsatz ab 50 Hektoliter erwarten.
- Der Kühlcontainer ist in verschiedensten Brandings erhältlich.

Abmessungen / Transportzustand	
Länge	6.4300 mm
Breite	2.550 mm
Höhe	2.600 mm
Kühlraum	
Länge	Box 1: 2.560 mm Box 2: 3.050 mm
Breite	2.430mm
Höhe	2.200mm
Lagervolumen	
Lagervolumen	13 Stellplätze
Gewichte	
Eigengewicht	3.500 kg
Nutzlast	12.500 kg
Ausstattung	
1 x Elektrokabel	32 A
2 x Elektrokabel	230 V
Voraussetzungen	
Stromanschluss	2 x 230V/ 16 A oder 1 x 400V/32 A
Leistungsaufnahme	6 KW

Achtung
Das Lagervolumen bezieht sich auf die Größe des Kühlraumes und geht von einer Zuladung am Veranstaltungsort aus.
Bitte beachten Sie die zugelassene Nutzlast.

VERFÜGBARKEIT		
Bad Fredeburg	Bad Sassendorf	Willingen-Usseln
X	X	

4.1. BEISTELLTHEKE, ZAPFTHEKE, KLAPP-SPÜLTHEKE



Allgemeine Beschreibung:

- Die klappbaren Beistell-, Zapf- und Spültheken mit Edelstahlabdeckung sind Thekeneinheiten für alle Einsatzzwecke.
- Die mobilen Thekeneinheiten aus witterungsbeständigem Material, sind vielseitig einsetzbar und im VELTINS sowie im WGS Design erhältlich.
- Ein einfacher Transport, Stabilität und die problemlose Bedienung garantieren einen Auf- und Abbau im Handumdrehen.

Abmessung – Verkaufseinsatz aufgebaut

Länge	2.000 mm
Breite	700 mm
Höhe	800 mm

Ausstattung

1 x Abdeckung
aus V2A mit/ohne Gläserspülbecken und Tropfmulde

Ausstattung (zusätzlich erhältlich)

Spülboy
Obertheckenkühler
Wasserzulaufschlauch
Wasserablaufschlauch

Voraussetzungen


Frisch- und Abwasseranschluss

VERFÜGBARKEIT

Bad Fredeburg	Bad Sassendorf	Willingen-Usseln
X	X	X

4. THEKEN

4.2. LONGDRINK- & COCKTAILBAR MIT/OHNE SPÜLE



Allgemeine Beschreibung:

- Die Longdrink- & Cocktailbar mit innovativer LED-Beleuchtung überzeugt mit ihrem modernen Design und ist multifunktional einsetzbar.
- Vom Geburtstag bis hin zum Schützenfest – die Longdrink- und Cocktailbar findet überall ihren perfekten Platz.
- Individuell nach Wunsch kann eine Spülmöglichkeit integriert werden.

Abmessungen / Verkaufseinsatz geöffnet

Länge	2.000 mm
Breite	700 mm
Höhe	1.100 mm

Ausstattung

1 x Abdeckung
aus V2A mit/ohne Gläserspülbecken und Tropfmulde

1 x Thekenvorbau
aus HPL Material inkl. LED Beleuchtung

2 x Seitenteil/Thekenvorbau
aus HPL Material inkl. LED Beleuchtung

Ausstattung (zusätzlich erhältlich)

Spülboy
Obertheckenkühler
Ggf. Wasserzulaufschlauch
Ggf. Wasserablaufschlauch

Voraussetzungen

Ggf. Frisch- und Abwasseranschluss

VERFÜGBARKEIT

Bad Fredeburg	Bad Sassendorf	Willingen-Usseln
X		

5. DURCHLAUFKÜHLER

5.1. OBERTHEKENKÜHLER / UNTERTHEKENKÜHLER



OBERTHEKENKÜHLER 7MM

	1LTG	2LTG
Abmessung/Gewicht:		
Breite	450 mm	590 mm
Tiefe	345 mm	380 mm
Höhe	395 mm	415 mm
Gewicht	33 kg	52 kg

Zapfleistung

Zapfbereit in	5 Minuten	5 Minuten
Zapfleistung	35 Liter/Std.*	100 Liter/Std.*

*Getränkeausschanktemperatur +8°C, Getränkeeingangstemperatur +18°C, Umgebungstemperatur +24°C

Ausstattung

2 x Bierschlauch
2 x CO₂-Schlauch
Vordruckschlauch
Tropfschale
2 x Keg-Kopf

Voraussetzungen

Stromanschluss	1 x 230 V / 1,7 A	1 x 230 V / 3,5 A
Leistungsaufnahme	270 W	550 W

Allgemeine Beschreibung:

- Die Anforderungen der diversen Indoor- und Outdoor-Events sind mit der großen Auswahl an Durchlaufkühlgeräten abgedeckt.
- Verwendungsfertige Geräte mit eingebautem Druckminderer.
- Durch die leistungsstarken Durchlaufkühler wird eine optimale Ausschanktemperatur und somit ein einzigartiges Biererlebnis garantiert.
- Je nach Ausführung einsetzbar auf Privatfeiern, großen Festivals und Konzerten.

OBERTHEKENKÜHLER 10MM
2LTG VERWENDUNGSFERTIG

Abmessung/Gewicht:		
Breite		590 mm
Tiefe		380 mm
Höhe		415 mm
Gewicht		55 kg

Zapfleistung

Zapfbereit in:	5 Minuten
Zapfleistung:	130 Liter pro Stunde*

*Getränkeausschanktemperatur +8°C, Getränkeeingangstemperatur +18°C, Umgebungstemperatur +24°C

Ausstattung

2 x Bierschlauch
2 x CO₂-Schlauch
Vordruckschlauch
Tropfschale
2 x Keg-Kopf

Voraussetzungen

Stromanschluss	1 x 230 V / 4,7 A
Leistungsaufnahme	900 W

VERFÜGBARKEIT

Bad Fredeburg	Bad Sassendorf	Willingen-Usseln
X	X	X



STEHTISCH KLAPPBAR MIT / OHNE SONNENSCHIRM 2m



Abmessungen:
Ø 1.000 mm | Höhe: 1.100 mm

BIERZELTGARNITUR KOMPLETT | EINZELN



Abmessungen:
2.200 x 500 mm | 2.200 x 300 mm

SONNENSCHIRM 4m MIT STÄNDER | »VELTINS« & »MAISEL'S«



Abmessungen:
Ø 4.000 mm | Höhe: 2.870 mm | Gewicht: ca. 10 kg

KÜHLTRUHE ROLLBAR



Stromanschluss: 230 V | **Leistung:** 600 W
Fassungsvermögen: 326 L

KÜHLSCHRANK



Stromanschluss: 230 V | **Leistung:** 200 W
Fassungsvermögen: 260 L

GLÜHWEINKOCHER 2ltg.



Stromanschluss: 400 V | **Leistung:** 9.000 W

JÄGERMEISTERMASCHINE



Stromanschluss: 230 V | **Leistung:** 180 W
Fassungsvermögen: 3 Flaschen

BLADE 8L »APFEL RÄUBER | HEINEKEN«



Stromanschluss: 2.300 V | **Leistung:** 70 W
Fassungsvermögen: 8 L Fass

7. SERVICE MATERIAL



TABLETTS



BIERGLASTRÄGER
10FACH



SPÜLBOY



SPÜLBÜRSTE
MIT STANDROHR



EISWÜRFELBEHÄLTER
MIT SCHAUFEL



FLASCHENKÜHLER
EDELSTAHL



KORKENZIEHER



PORTIONIERER
2 cl



KEG-KOPF /
SERIENKEG-KOPF



SACKKARRE



ZAPFRUCKSACK



8. GLÄSERSORTIMENT



E-POKAL »VELTINS«



Erhältlich als:
Kiste 24 x 0,2l
Kiste 24 x 0,25l
Kiste 24 x 0,3l

MOLDAU SEIDEL »VELTINS«



Erhältlich als:
Kiste 24 x 0,2l
Kiste 24 x 0,25l
Kiste 24 x 0,3l

WEISSBIERGLAS »MAISEL«



Erhältlich als:
Kiste 24 x 0,3l
Kiste 24 x 0,5l

WEISSBIERBECHER PET »MAISEL«



Erhältlich als:
Kiste 24 x 0,5l

WEISSBIERGLAS »NEUTRAL«



Erhältlich als:
Kiste 24 x 0,5l

SALZBURG SEIDEL »GREVENSTEINER«



Erhältlich als:
Kiste 20 x 0,3l
Kiste 24 x 0,2l
Kiste 20 x 0,5l

MASSKRUG »NEUTRAL«



Erhältlich als:
Kiste 15 x 1l

KRUG »BAYREUTHER HELL«



Erhältlich als:
Kiste 24 x 0,5l

MOLDAU SEIDEL »NEUTRAL«



Erhältlich als:

Kiste 24 x 0,25 l

Kiste 24 x 0,3 l

WILLYBECHER »WGS«



Erhältlich als:

Kiste 50 x 0,2 l

Kiste 50 x 0,25 l

Kiste 32 x 0,3 l

KÖLSCHSTANGE »NEUTRAL«



Erhältlich als:

Kiste 40 x 0,2 l

KAFFEE-/GLÜHWEINTASSE »NEUTRAL«



Erhältlich als:

Kiste 24 x 0,2 l

POLYBECHER PET »WGS«



Erhältlich als:

Kiste 50 x 0,2 l

Kiste 30 x 0,25 l

Kiste 30 x 0,3 l

AFG-GLAS »NEUTRAL«



Erhältlich als:

Kiste 40 x 0,2 l

WEIN-/WASSERGLAS »NEUTRAL«



Doppeleichung 0,1 l / 0,2 l

Erhältlich als:

Kiste 36 x 0,25 l

ROTWEINGLAS »NEUTRAL«



Doppeleichung 0,1 l / 0,2 l

Erhältlich als:

Kiste 20 x 0,54 l

RIALTO-/LONGDRINKGLAS »NEUTRAL«



Erhältlich als:

Kiste 40 x 0,15 l

COCKTAILGLAS »NEUTRAL«



Erhältlich als:

Kiste 24 x 0,3 l

WEISSWEINGLAS »NEUTRAL«



Doppeleichung 0,1 l / 0,2 l

Erhältlich als:

Kiste 25 x 0,35 l

SEKTGLAS »NEUTRAL«



ohne Eichung

Erhältlich als:

Kiste 36 x 0,1 l

COCKTAILBECHER PET »NEUTRAL«



Erhältlich als:

Kiste 24 x 0,3 l

SCHNAPSSTAMPER »NEUTRAL«



Erhältlich als:

Kiste 22 x 0,02 l

9. UNSER NOTFALLSERVICE



NOTDIENST GASTRONOMIE AM WOCHENENDE

Dieser Service wird für Sie an allen Samstagen im Jahr vorgehalten.

Auf Grundlage der Sozialvorschriften im Bereich des Führens von LKWs an Sonn- und Feiertagen, wird der Notdienst vom Westfälischen Gastronomie Service durchgeführt.



AUFTRAGSANNAHME FÜR BESTELLUNGEN AM SAMSTAG:

In dieser Zeit können Sie Ihre Notdienstbestellung telefonisch am Standort aufgeben.

Samstag 08:00 - 12:00 Uhr



ABHOLUNG VON BESTELLUNGEN AM STANDORT:

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit Ware am Samstag, nach telefonischer Bestellung, bei uns am Standort abzuholen.

Samstag: 10:00 - 12:00 Uhr



AUSLIEFERUNG DER BESTELLTEN WARE PER NOTDIENST:

Die Ware, welche per Notdienst bestellt wurde, liefern wir am Samstag ab 12:00 Uhr aus. Der Fahrer wird Sie vorab telefonisch informieren, wann Sie mit dem Eintreffen der Ware rechnen können.

Samstag ab 12:00 Uhr

SCHANK- & KÜHLTECHNIK:

Sollten Sie Probleme mit Ihrer Schank- oder Kühltechnik haben, erreichen Sie unseren Notdienst von Freitag bis Sonntag in der Zeit von 10-20 Uhr* unter:
WGS Schankanlagenservice 02903 / 9768400

*Außerhalb der Saison können die Notdienstzeiten abweichen!

