

IHR ERFOLG IST UNSER ANTRIEB

# VERANSTALTUNGSEQUIPMENT FÜR PROFIS



GETRÄNKE  
**H.O. JÄGER**

**WGS**  
Westfälischer Gastronomie Service





## WGS – PARTNER FÜR EVENTS & GASTRONOMIE IN GANZ DEUTSCHLAND

Der Westfälische Gastronomie Service (WGS) mit Stammsitz in Bad Fredeburg sowie Standorten in Wiltingen-Usseln und Bad Sassendorf, gilt als verlässlicher Partner für Gastronomie und Großevents. Mit über 2.000 Partnern in der Gastronomie zählt der WGS zu den größten Getränkefachgroßhändlern im Sauerland und in ganz Südwestfalen. Als kompetenter Ansprechpartner für das gesamte Gastronomiespektrum und den Eventbereich sorgen ca. 130 Mitarbeiter an allen Standorten für eine Rundumversorgung mit einem leistungsgerechten und ebenso facettenreichen Getränkeangebot.


Außerdem engagiert sich der Westfälische Gastronomie Service mit einem Kompetenz-Schwerpunkt im Eventbereich und schafft individuelle Getränkevermarktungskonzepte. Wo zuvor auf Veranstalterseite mehrere Anbieter koordiniert werden mussten, empfiehlt sich der Westfälische Gastronomie Service als ganzheitlicher Partner für den Ausschankbereich. Für den Kunden bedeutet das in erster Linie eine konkrete Zeitersparnis – er bevorzugt einen spezialisierten und zuverlässigen Lieferpartner, der zudem mit einem preisattraktiven Produktportfolio über alle Warengruppen aufwartet. Und weil auch das Publikum der

Events mit einer hohen Anspruchshaltung aufwartet, hält der Westfälische Gastronomie Service seit langem Antworten bereit.

Das Equipment ist ausgesprochen vielseitig und zeitgemäß. Dazu gehört auch eine professionelle Vorbereitung für jeden Einsatz - mit verlässlicher Reinigung und Wartung.

### Sprechen Sie uns an!

Entscheidend für die Zufriedenheit der Kunden ist auch der enge Draht von Mensch zu Mensch. Sei es beim persönlichen Beratungsgespräch oder durch unsere Präsenz bei den zahlreichen Veranstaltungen. Das Lieferspektrum des WGS geht weit über das Kerngeschäft mit Bieren und alkoholfreien Getränken hinaus. Im Angebot sind Weine, die vom hauseigenen Sommelier vorgestellt und empfohlen werden, aber auch hochwertige Kaffees und gastronomie-flankierende Waren.



## Events

**Wir bieten alles aus einer Hand mit unserem Rundum-Service-Paket.**

Während Sie Ihre Party feiern, zieht hinter den Kulissen der Westfälische Gastronomie Service auf Basis langjähriger Erfahrung mit professionellem Veranstaltungsequipment die Fäden.

## Equipment

**Alles was man für ein Event braucht! Von den Getränken bis hin zum Service: Events auch als Gastgeber unbeschwert genießen!**

Mit rund 45 Kühlwagen, 40 Verkaufswagen, 16 Kühlcontainern und vielem mehr können wir Sie bei jeder Eventgröße unterstützen. Mit der großen Auswahl an hochwertigen Bieren, alkoholfreien Getränken, Wein, Sekt und Spirituosen tragen wir zum Gelingen eines jeden Events bei.

**Das Gelingen einer Veranstaltung im kleinen und auch im großen Rahmen hängt im Wesentlichen von der Auswahl an erfrischenden Getränken ab.**


## Impressionen





<b>1. VERKAUFSWAGEN</b>	
1.1. VWK Trend T46K VELTINS & neutral	7
1.2. VWK Meeting VELTINS	8
1.3. VWK Meeting neutral	9
1.4. VWK ohne Kühlzelle VELTINS	10
1.5. Börse 8 m VELTINS	11
1.6. Börse 10 m VELTINS	12
1.7. Flaschenverkaufswagen V+	13
<b>2. SONSTIGE VERKAUFSEINHEITEN</b>	
2.1. Piaggio Ape Grevensteiner	15
2.2. Zapfkühlwagen Peki 3,5 t	16
2.3. Zapfkühlwagen CTR „Little Ben“	17
<b>3. KÜHLEINHEITEN</b>	
3.1. Kühlwagen 2,7 t und 3,5 t (PKW)	19
3.2. Kühlwagen 10,5 t und 18 t (LKW)	20
3.3. Kühlcontainer	21
<b>4. THEKEN</b>	
4.1. Beistelltheke, Zapftheke, Klapp-Spültheke	23
<b>5. DURCHLAUFKÜHLER</b>	
Obertheckenkühler	24
<b>6. MOBILIAR</b>	
Stehtisch klappbar mit / ohne Sonnenschirm 2 m	27
Sonnenschirm 4 m mit Ständer VELTINS & MAISEL'S	27
Bierzeltgarnitur komplett	27
Kühltruhe, rollbar	27
Kühlschrank	27
Glühweinzapfgerät	27
Jägermeistermaschine	27
<b>7. SERVICEMATERIAL</b>	
Tabletts	28
Bierglasträger 10-fach	28
Spülboy	28
Eiswürfelbehälter mit Schaufel	28
Flaschenkühler Edelstahl	28
Keg-Kopf / Serienkeg-Kopf	28
Sackkarre	28
Zapfrucksack	28

<b>8. GLÄSERSORTIMENT</b>	
E-Pokal VELTINS 0,2l / 0,25l / 0,3l	31
Moldau Seidel VELTINS 0,2l / 0,25l / 0,3l	31
Weißbierglas Maisel's 0,3l / 0,5l	31
Weißbierbecher PET Maisel's 0,5l	31
Weißbierglas neutral 0,5l	31
Maßkrug neutral 1l	31
Krug Bayreuther Hell 0,5l	31
Moldau Seidel neutral 0,25l / 0,3l	32
Willybecher WGS 0,2l / 0,25l / 0,3l	32
Polybecher PET WGS 0,2l / 0,25l / 0,3l	32
AFG-Glas neutral 0,2l	32
Rialto- / Longdrinkglas neutral 0,1l	32
Cocktailglas neutral 0,3l	32
Cocktailbecher PET neutral 0,3l	32
Schnapsstamper neutral 0,02l	32
Kölschstange neutral 0,2l	33
Kaffee- / Glühweintasse neutral 0,2l	33
Wein- / Wasserglas neutral 0,25l	33
Rotweinglas neutral 0,54l	33
Weißweinglas neutral 0,35l	33
Sektglas neutral 0,1l	33
<b>9. UNSER NOTFALLSERVICE</b>	







## 1.1. TREND T46K »VELTINS« & »NEUTRAL«



### Allgemeine Beschreibung:

- Der Verkaufswagen „Trend T46K“ bietet optimale Arbeitsbedingungen für maximalen Getränkeumsatz.
- Ein Zentralmast an der Kühlzelle trägt das Dach, weshalb keine Ecksäulen im Thekenbereich benötigt werden.
- Extrem große Dachklappen garantieren einen All-Wetter-Schutz, weshalb sich der „Trend T46K“ besonders für Stadtfeste, Sportveranstaltungen und ähnliche Freiluft-Events mit regem Betrieb eignet.

### Abmessungen / Transportzustand

Länge inkl. Zugdeichsel	6.900 mm
Breite	2.490 mm
Höhe	3.720 mm

### Abmessungen / Verkaufseinsatz geöffnet

Zapf- und Verkaufsraum (LxB)	4.165 x 3.600 mm
Dachspannweite (LxB)	6.350 x 6.400 mm
Umlaufende Thekenlänge	14.700 mm
Innenhöhe	2.460 mm
Bodenhöhe Fahrstellung	505 mm
Bodenhöhe abgesenkt	305 mm
Ausrichtung durch 3 Punkt-Abstützung	

### Lagervolumen

Kühlraum	24 x 50 l Keg
----------	---------------

### Gewichte

zulässiges Gesamtgewicht	3,5 t
Nutzlast	keine Zuladung

### Ausstattung

- 1x Elektrokabel
- 1x Wasserzulaufschlauch
- 1x Wasserablaufschlauch
- 2x Spülboys

### Voraussetzungen

Stromanschluss	230 V
Leistungsaufnahme	2,5 KW
Frisch- und Abwasseranschluss	

### VERFÜGBARKEIT

Bad Fredeburg	Bad Sassendorf	Willingen-Usseln
X	X	X



## 1.2. MEETING »VELTINS«



### Allgemeine Beschreibung:

- Der Verkaufswagen „Meeting“ verleiht mit seinem modernen Design und der strahlenden Beleuchtung jedem Event das „gewisse Etwas“.
- Durch die Integration funktioneller Ausschanktechnik, einer umlaufenden Theke und einer effizienten Kühlzelle, werden optimale Arbeitsbedingungen für umsatzstarke Feste geboten.
- Auch halbseitig geschlossen einsetzbar, ohne dass die Zapftheke beeinträchtigt wird.
- Eignet sich insbesondere für Kirmesveranstaltungen, Straßenfeste und Stadtfeste.

### Abmessungen / Transportzustand

Länge inkl. Zugdeichsel	6.600 mm
Breite	2.550 mm
Höhe mit Dachtransparent	3.600 mm

### Abmessungen / Verkaufseinsatz geöffnet

Zapf- und Verkaufsraum	3.200 x 3.600 / 2.100 mm
Dachspannweite (LxB)	6.425 x 6.450 mm
Umlaufende Thekenlänge	15.000 mm
Innenhöhe	2.230 mm
Bodenhöhe	450 mm
Bodenhöhe abgesenkt	305 mm

### Lagervolumen

Kühlraum	24 x 50 l Keg doppelt gestapelt
----------	---------------------------------

### Gewichte

zulässiges Gesamtgewicht	2,6 t
Nutzlast	keine Zuladung

### Ausstattung

- 1x Elektrokabel
- 1x Wasserzulaufschlauch
- 1x Wasserablaufschlauch
- 2x Spülboys

### Voraussetzungen

Stromanschluss	230 V
Leistungsaufnahme	2,5 KW
Frisch- und Abwasseranschluss	

### VERFÜGBARKEIT

Bad Fredeburg	Bad Sassendorf	Willingen-Usseln
X	X	X

## 1.3. MEETING »NEUTRAL«



### Allgemeine Beschreibung:

- Der Verkaufswagen „Meeting“ verleiht mit seinem modernen Design und der strahlenden Beleuchtung jedem Event das „gewisse Etwas“.
- Durch die Integration funktioneller Ausschanktechnik, einer umlaufenden Theke und einer effizienten Kühlzelle, werden optimale Arbeitsbedingungen für umsatzstarke Feste geboten.
- Auch halbseitig geschlossen einsetzbar, ohne dass die Zapftheke beeinträchtigt wird.
- Eignet sich insbesondere für Kirmesveranstaltungen, Straßenfeste und Stadtfeste.

### Abmessungen / Transportzustand

Länge inkl. Zugdeichsel	6.600 mm
Breite	2.550 mm
Höhe mit Dachtransparent	3.600 mm

### Abmessungen / Verkaufseinsatz geöffnet

Zapf- und Verkaufsraum	3.200 x 3.600 / 2.100 mm
Dachspannweite (LxB)	6.425 x 6.450 mm
Umlaufende Thekenlänge	15.000 mm
Innenhöhe	2.230 mm
Bodenhöhe	450 mm
Bodenhöhe abgesenkt	305 mm

### Lagervolumen

Kühlraum	24 x 50 l Keg doppelt gestapelt
----------	---------------------------------

### Gewichte

zulässiges Gesamtgewicht	2,6 t
Nutzlast	keine Zuladung

### Ausstattung

- 1x Elektrokabel
- 1x Wasserzulaufschlauch
- 1x Wasserablaufschlauch
- 2x Spülboys

### Voraussetzungen

Stromanschluss	230 V
Leistungsaufnahme	2,5 KW
Frisch- und Abwasseranschluss	

### VERFÜGBARKEIT

Bad Fredeburg	Bad Sassendorf	Willingen-Usseln
X	X	X



## 1.4. VERKAUFSWAGEN OHNE KÜHLZELLE »VELTINS«



### Allgemeine Beschreibung:

- Der Verkaufswagen „ohne Kühlzelle“ besticht durch seine unendliche Thekenfläche.
- Optimale Arbeitsbedingungen findet man im Verkaufswagen ohne Kühlzelle vor, womit ein hoher Absatz bewerkstelligt werden kann.
- Ausgestattet mit einer Kühltruhe, hält der Verkaufswagen auch Ihre Flaschenprodukte stets kalt.
- Eignet sich insbesondere für Straßenfeste, Konzerte und Festivals.

### Abmessungen / Transportzustand

Länge inkl. Zugdeichsel	4.650 mm
Breite	2.350 mm
Höhe (ohne Transparent)	2.550 mm
Höhe (mit Transparent)	3.000 mm

### Abmessungen / Verkaufseinsatz geöffnet

Zapf- und Verkaufsraum	3.580 x 3.600 mm
Dachspannweite (LxB)	6.590 x 5.970 mm
Umlaufende Thekenlänge	15.000 mm
Innenhöhe	2.150 mm
Bodenhöhe	450 mm

### Lagervolumen

Lager unter Theke	6 x 50 l Keg
-------------------	--------------

### Gewichte

zulässiges Gesamtgewicht	1,6 t
Nutzlast	keine Zuladung

### Ausstattung

- 1x Elektrokabel
- 1x Wasserzulaufschlauch
- 1x Wasserablaufschlauch
- 2x Spülboys

### Voraussetzungen

Stromanschluss	230 V
Leistungsaufnahme	1,5 KW
Frisch- und Abwasseranschluss	

### VERFÜGBARKEIT

Bad Fredeburg	Bad Sassendorf	Willingen-Usseln
X		X

## 1.5. BÖRSE 8M »VELTINS«



### Allgemeine Beschreibung:

- Der Verkaufswagen „Börse“ punktet durch sein freitragendes Schalendach, welches der Hingucker auf jedem Event ist.
- Die Dachkonstruktion bietet neben dem beeindruckenden Design einen optimalen All-Wetter-Schutz.
- Durch die entsprechende Kombination aus attraktivem Profil und exzellentem Bedienkomfort ist die „Börse“ der perfekte Begleiter auf Festplätzen mit begrenzten Stellflächen oder in verwinkelten Innenstadtbereichen.

### Abmessungen / Transportzustand

Länge inkl. Zugdeichsel	7.800 mm
Breite	2.380 mm
Höhe	3.850 mm

### Abmessungen / Verkaufseinsatz geöffnet

Zapf- und Verkaufsraum	4.570 x 3.170 mm
Dachspannweite-Durchmesser	8.000 mm
Umlaufende Thekenlänge	10.200 mm
Innenhöhe	2.250 mm
Bodenhöhe	360 mm

### Lagervolumen

Lagervolumen	14 x 50 l Keg
--------------	---------------

### Gewichte

zulässiges Gesamtgewicht	3,5 t
Nutzlast	keine Zuladung

### Ausstattung

- 1x Elektrokabel
- 1x Wasserzulaufschlauch
- 1x Wasserablaufschlauch
- 2x Spülboys

### Voraussetzungen

Stromanschluss	230 V
Leistungsaufnahme	3,0 KW
Frisch- und Abwasseranschluss	

### VERFÜGBARKEIT

Bad Fredeburg	Bad Sassendorf	Willingen-Usseln
X	X	



## 1.6. BÖRSE 10M »VELTINS«



### Allgemeine Beschreibung:

- Das Flaggschiff unter den Verkaufswagen ist die „10 m Börse“, die durch das freitragende Schalendach und dem beeindruckenden Bedienkomfort punktet.
- Die Dachkonstruktion bietet einen optimalen All-Wetter-Schutz.
- Durch die entsprechende Kombination aus attraktivem Design und exzellentem Bedienkomfort ist die „Börse“ der perfekte Begleiter bei jedem Event mit mehreren tausend Tagesbesuchern.

### Abmessungen / Transportzustand

Länge inkl. Zugdeichsel	9.180 mm
Breite	2.500 mm
Höhe ohne Drehtrommel	3.800 mm
Höhe mit Drehtrommel	5.800 mm

### Abmessungen / Verkaufseinsatz geöffnet

Zapf- und Verkaufsraum	3.200 x 4.690 mm
Dachspannweite-Durchmesser	10.000 mm
Umlaufende Thekenlänge	12.000 mm
Innenhöhe	2.300 mm
Bodenhöhe	400 mm

### Lagervolumen

Lagervolumen	32 x 50 l Keg
--------------	---------------

### Gewichte

zulässiges Gesamtgewicht	7,2 t
Nutzlast	keine Zuladung

### Ausstattung

- 1x Elektrokabel
- 1x Wasserzulaufschlauch
- 1x Wasserablaufschlauch
- 2x Spülboys

### Voraussetzungen

Stromanschluss	2 x 230 V
Leistungsaufnahme	2,1 KW / 3,0 KW
Frisch- und Abwasseranschluss	

### VERFÜGBARKEIT

Bad Fredeburg	Bad Sassendorf	Willingen-Usseln
X	X	X

## 1.7. FLASCHENVERKAUFSWAGEN »V+«



### Allgemeine Beschreibung:

- Der Verkaufswagen ist ein reiner Flaschenverkaufswagen ohne Zapf- und Spülmöglichkeit.
- Aufgrund seiner diversen Kühlschränke und Kühlruhen ist ein perfekter Abverkauf von Flaschen- sowie Dosenprodukten gewährleistet.
- Für eine jüngere Zielgruppe ist dies der ideale Verkaufswagen mit ansprechender Beleuchtung.

### Abmessungen / Transportzustand

Länge inkl. Zugdeichsel	5.330 mm
Breite	2.400 mm
Höhe	3.500 mm

### Abmessungen / Verkaufseinsatz geöffnet

Zapf- und Verkaufsraum	nicht vorhanden
Dachspannweite	7.150 x 4.800 mm
Umlaufende Thekenlänge	10.000 mm
Innenhöhe	2.300 mm
Bodenhöhe	400 mm

### Lagervolumen

Kühlschrank	43 Kisten 24 x 0,33 l
-------------	-----------------------

### Gewichte

zulässiges Gesamtgewicht	1.300 kg
--------------------------	----------

### Ausstattung

- diverse Kühlschränke
- 1x Elektrokabel
- 1x Wasserzulaufschlauch
- 1x Wasserablaufschlauch
- Handwaschbecken

### Voraussetzungen

Stromanschluss	230 V
Leistungsaufnahme	2 KW
Frisch- und Abwasseranschluss	

### VERFÜGBARKEIT

Bad Fredeburg	Bad Sassendorf	Willingen-Usseln
X		



### 2.1. PIAGGIO APE »GREVENSTEINER«



#### Allgemeine Beschreibung:

- Der mobile Verkaufswagen „Piaggio-Ape“ kann als Ausschankwagen multifunktional eingesetzt werden und ist ein wahres Raumwunder.
- Das Grevensteiner Dreirad hat zwei Zapfhähne, einen Flaschenkühlschrank und wird von drei Seiten aufgeklappt.

#### Abmessungen / Transportzustand

Länge	3.400 mm
Breite	1.460 mm
Höhe	2.250 mm

#### Abmessungen / Verkaufseinsatz geöffnet

Zapf- und Verkaufsraum	4.260 x 4.800 mm
------------------------	------------------

#### Lagervolumen

Lagervolumen	4 x 30 l Keg
--------------	--------------

#### Gewichte

zulässiges Gesamtgewicht	1,25 t
Nutzlast	keine Zuladung

#### Ausstattung

- 1x Elektrokabel
- 1x Wasserzulaufschlauch
- 1x Wasserablaufschlauch
- 1x Spülboy

#### Voraussetzungen

Stromanschluss	230 V
Leistungsaufnahme	1,5 KW
Frisch- und Abwasseranschluss	

#### VERFÜGBARKEIT

Bad Fredeburg	Bad Sassendorf	Willingen-Usseln
X	X	



### 2.2. ZAPFKÜHLWAGEN PEKI 3,5T



#### Allgemeine Beschreibung:

- Der „Zapfkühlwagen Peki 3,5t“ beinhaltet einen Kühlwagen mit Verkaufsklappe, ein klappbares Edelstahl-Zapfbrett und eine klappbare Edelstahl-Schankplatte.
- Des Weiteren sind Flaschenvitrinen integriert, die durch die montierten Niedervoltleuchten über dem Ausschankbereich exklusiv beleuchtet werden.

#### Abmessungen / Transportzustand

Länge inkl. Zugdeichsel	5.400 mm
Breite	2.350 mm
Höhe	2.700 mm

#### Gewichte

zulässiges Gesamtgewicht	2,6 t
Leergewicht	1,28 t
Zuladung	1,32 t

#### Ausstattung

1x Elektrokabel  
 1x Wasserzulaufschlauch  
 1x Wasserablaufschlauch  
 Klappbares Edelstahl-Zapfbrett  
 Eingebaute Schankanlage  
 Flaschenvitrine

#### Voraussetzungen

Stromanschluss	230 V
Leistungsaufnahme	2 KW
Frisch- und Abwasseranschluss	

#### VERFÜGBARKEIT

Bad Fredeburg	Bad Sassendorf	Willingen-Usseln
X	X	

### 2.3. ZAPFKÜHLWAGEN CTR LITTLE BEN



#### Allgemeine Beschreibung:

- Für kleinere Veranstaltungen oder Platznischen bietet der Ausschankwagen „Party-Cooler Little Ben“ alles, was Gäste brauchen.
- Dank optimaler Raumnutzung und moderner Ausstattung ist er der perfekte Ausschankwagen mit integriertem Kühlhaus.
- Inklusive sind eine Zapftheke mit einem Einzelspülbecken und zweileitiger Bieranlage.
- Der Kühlraum ist zusätzlich mit einem integrierten Entnahmefenster ausgestattet.

#### Abmessungen / Transportzustand

Länge inkl. Zugdeichsel	4.300 mm
Breite	2.200 mm
Höhe	2.600 mm

#### Abmessungen / Verkaufseinsatz geöffnet

Verkaufsfläche überdeckt:	3.900 mm x 4.500 mm
---------------------------	---------------------

#### Kühlraum

Grundfläche	1.800 mm x 1.600 mm
-------------	---------------------

#### Lagervolumen

Lagervolumen	8 x 50 l Fass & 16 Getränkeboxen
--------------	----------------------------------

#### Gewichte

zulässiges Gesamtgewicht	1,8 t
Nutzlast im Fahrbetrieb	0,8 t

#### Ausstattung

zweileitige Schankanlage  
 Optional: 3 x Bierzeltgarnitur  
 1x Elektrokabel  
 1x Wasserzulaufschlauch  
 1x Wasserablaufschlauch

#### Voraussetzungen

Stromanschluss	230 V / 16 A
Leistungsaufnahme:	2,2 KW
Frisch- und Abwasseranschluss	

#### VERFÜGBARKEIT

Bad Fredeburg	Bad Sassendorf	Willingen-Usseln
X		





## 3.1. KÜHLWAGEN 2,7 T & 3,5 T (PKW)



### KÜHLANHÄNGER 2,7 t

#### Abmessungen / Transportzustand

Länge inkl. Zugdeichsel	4.300 mm
Breite	2.200 mm
Höhe	2.600 mm

#### Kühlraum

Grundfläche	3.438 mm x 1.546 mm
Höhe	2.000 mm

#### Lagervolumen

Lagervolumen	3,5 Palettenstellplätze
--------------	-------------------------

#### Gewichte

zulässiges Gesamtgewicht	2.700 kg
Nutzlast im Fahrbetrieb	1.850 kg

#### Ausstattung

1x Elektrokabel

#### Voraussetzungen

Stromanschluss	230V / 16 A
Leistungsaufnahme	1,4 KW

### Allgemeine Beschreibung:

- Der Kühlanhänger hat als kompakter „Allrounder“ eine ideale Größe für kleine und mittlere Veranstaltungen – vom Geburtstag über ein Stadtfest bis hin zum Schützenfest.
- Die praktische Kühleinheit dient je nach Wunsch zum Transport der Ware und während der Veranstaltung als Kühlager.
- Der Kühlwagen ist in den Ausführungen 2,7 t und 3,5 t verfügbar.

### KÜHLANHÄNGER 3,5 t

#### Abmessungen / Transportzustand

Länge inkl. Zugdeichsel	4.300 mm
Breite	2.440 mm
Höhe	2.600 mm

#### Kühlraum

Grundfläche	3.438 mm x 1.786 mm
Höhe	2.000 mm

#### Lagervolumen

Lagervolumen	4,5 Palettenstellplätze
--------------	-------------------------

#### Gewichte

zulässiges Gesamtgewicht	3,5 t
Nutzlast im Fahrbetrieb	2,55 t

#### Ausstattung

1x Elektrokabel

#### Voraussetzungen

Stromanschluss	230V / 16 A
Leistungsaufnahme	1,4 KW

#### Achtung

Das Lagervolumen bezieht sich auf die Größe des Kühlraumes und geht von einer Zuladung am Veranstaltungsort aus. Bitte beachten Sie die zugelassene Nutzlast.

#### VERFÜGBARKEIT

Bad Fredeburg	Bad Sassendorf	Willingen-Usseln
X	X	X



## 3.2. KÜHLWAGEN 10,5T & 18T (LKW)



<b>KÜHLANHÄNGER 10,5 t</b>	
<b>Abmessungen / Transportzustand</b>	
Länge inkl. Zugdeichsel	6.360 mm
Breite	2.550 mm
Höhe	3.100 mm
<b>Kühlraum</b>	
Grundfläche	4.600 mm x 2.400 mm
Höhe	2.000 mm
<b>Lagervolumen</b>	
Lagervolumen	10–13 Stellplätze
<b>Gewichte</b>	
zulässiges Gesamtgewicht	10,5 t
Nutzlast im Fahrbetrieb	7,3 t
Leergewicht	3,64 t
<b>Ausstattung</b>	
1x Elektrokabel	
<b>Voraussetzungen</b>	
Stromanschluss	230V / 16 A
Leistungsaufnahme	1,6 KW

### Allgemeine Beschreibung:

- Ein separates Getränkeköhlager auf Festplätzen bieten die großen Kühlwagen.
- In der Ausführung von 10,5 bis 18 t Gesamtgewicht, sind sie als Tandemanhänger oder Drehschemelanhänger buchbar.
- Getrennte Schließungen für die Seitenwände und eine Doppelflügeltür an der Rückwand ermöglichen extreme Vorteile im Kühlbetrieb.
- Durch die flexible Zugdeichsel ist der Transport mit dem LKW durchführbar.

<b>KÜHLANHÄNGER 18 t</b>	
<b>Abmessungen / Transportzustand</b>	
Länge inkl. Zugdeichsel	9.100 mm
Breite	2.550 mm
Höhe	3.700 mm
<b>Kühlraum</b>	
Grundfläche	6.600 mm x 2.400 mm
Höhe	2.000 mm
<b>Lagervolumen</b>	
Lagervolumen	16–18 Stellplätze
<b>Gewichte</b>	
zulässiges Gesamtgewicht	18 t
Nutzlast im Fahrbetrieb	13,1 t
Leergewicht	5,45 t
<b>Ausstattung</b>	
1x Elektrokabel	
<b>Voraussetzungen</b>	
Stromanschluss	230V / 16 A
Leistungsaufnahme	1,4 KW

**Achtung**  
Das Lagervolumen bezieht sich auf die Größe des Kühlraumes und geht von einer Zuladung am Veranstaltungsort aus.  
Bitte beachten Sie die zugelassene Nutzlast.

### VERFÜGBARKEIT

Bad Fredeburg	Bad Sassendorf	Willingen-Usseln
X		X

## 3.3. KÜHLCONTAINER



### Allgemeine Beschreibung:

- Die praktische Kühleinheit dient zum Transport der Ware und während der Veranstaltung als Kühlager.
- Der Kühlcontainer ist der optimale Ausstatter für Events, die einen Gesamtabsatz ab 50 Hektoliter erwarten.
- Der Kühlcontainer ist in verschiedensten Brandings erhältlich.

<b>Abmessungen / Transportzustand</b>	
Länge	6.430 mm
Breite	2.550 mm
Höhe	2.600 mm
<b>Kühlraum</b>	
Länge	Box 1: 2.560 mm Box 2: 3.050 mm
Breite	2.430 mm
Höhe	2.200 mm
<b>Lagervolumen</b>	
Lagervolumen	13 Stellplätze
<b>Gewichte</b>	
Eigengewicht	3,5 t
Nutzlast	12,5 t
<b>Ausstattung</b>	
1 x Elektrokabel	32 A
2 x Elektrokabel	230 V
<b>Voraussetzungen</b>	
Stromanschluss	2 x 230V / 16 A oder 1 x 400V / 32 A
Leistungsaufnahme	6 KW

**Achtung**  
Das Lagervolumen bezieht sich auf die Größe des Kühlraumes und geht von einer Zuladung am Veranstaltungsort aus.  
Bitte beachten Sie die zugelassene Nutzlast.

### VERFÜGBARKEIT

Bad Fredeburg	Bad Sassendorf	Willingen-Usseln
X	X	X





# KÖNIGSVOGEL

## SAUERLAND

20 x  
0,02l



### 4.1. BEISTELLTHEKE, ZAPFTHEKE, KLAPP-SPÜLTHEKE



#### Allgemeine Beschreibung:

- Die klappbaren Beistell-, Zapf- und Spültheken mit Edelstahlabdeckung sind Thekeneinheiten für alle Einsatzzwecke.
- Die mobilen Thekeneinheiten aus witterungsbeständigem Material, sind vielseitig einsetzbar und im VELTINS sowie im WGS Design erhältlich.
- Ein einfacher Transport, Stabilität und die problemlose Bedienung garantieren einen Auf- und Abbau im Handumdrehen.

#### Abmessung / Verkaufseinsatz aufgebaut

Länge	2.000 mm
Breite	700 mm
Höhe	800 mm

#### Ausstattung

1 x Abdeckung  
aus V2A mit / ohne Gläserpülbecken und Tropfmulde

#### Ausstattung (zusätzlich erhältlich)

Spülboy  
Obertheckenkühler  
Wasserzulaufschlauch  
Wasserablaufschlauch

#### Voraussetzungen

Frisch- und Abwasseranschluss

#### VERFÜGBARKEIT

Bad Fredeburg	Bad Sassendorf	Willingen-Usseln
X	X	X



## 5. DURCHLAUFKÜHLER

### 5.1. OBERTHEKENKÜHLER



OBERTHEKENKÜHLER 7 MM	1-LTG	2-LTG
<b>Abmessung/Gewicht:</b>		
Breite	450 mm	590 mm
Tiefe	345 mm	380 mm
Höhe	395 mm	415 mm
Gewicht	33 kg	52 kg
<b>Zapfleistung</b>		
Zapfbereit in	5 Minuten	5 Minuten
Zapfleistung	35 Liter/Std.*	100 Liter/Std.*
<small>*Getränkeausschanktemperatur + 8°C, Getränkeeingangstemperatur + 18°C, Umgebungstemperatur + 24°C</small>		
<b>Ausstattung</b>		
2 x Bierschlauch		
2 x CO <sub>2</sub> -Schlauch		
Vordruckschlauch		
Tropfschale		
2 x Keg-Kopf		
<b>Voraussetzungen</b>		
Stromanschluss	1 x 230 V / 1,7 A	1 x 230 V / 3,5 A
Leistungsaufnahme	270 W	550 W

#### Allgemeine Beschreibung:

- Die Anforderungen der diversen Indoor- und Outdoor-Events sind mit der großen Auswahl an Durchlaufkühlgeräten abgedeckt.
- Verwendungsfertige Geräte mit eingebautem Druckminderer.
- Durch die leistungsstarken Durchlaufkühler wird eine optimale Ausschanktemperatur und somit ein einzigartiges Biererlebnis garantiert.
- Je nach Ausführung einsetzbar auf Privatfeiern, großen Festivals und Konzerten.

OBERTHEKENKÜHLER 10 MM 2-LTG VERWENDUNGSFERTIG	
<b>Abmessung / Gewicht:</b>	
Breite	590 mm
Tiefe	380 mm
Höhe	415 mm
Gewicht	55 kg
<b>Zapfleistung</b>	
Zapfbereit in	5 Minuten
Zapfleistung	130 Liter pro Stunde*
<small>*Getränkeausschanktemperatur + 8°C, Getränkeeingangstemperatur + 18°C, Umgebungstemperatur + 24°C</small>	
<b>Ausstattung</b>	
2 x Bierschlauch	
2 x CO <sub>2</sub> -Schlauch	
Vordruckschlauch	
Tropfschale	
2 x Keg-Kopf	
<b>Voraussetzungen</b>	
Stromanschluss	1 x 230 V / 4,7 A
Leistungsaufnahme	900 W

#### VERFÜGBARKEIT

Bad Fredeburg	Bad Sassendorf	Willingen-Usseln
X	X	X

**M**  
Graf  
Metternich  
*Finest*

*Vollendung  
in Geschmack  
und Form*

Mit unserem Finest-Mineralwasser und den köstlich fruchtigen Erfrischungsgetränken wird das gastronomische Ambiente in Verbindung mit erlesener Trinkkultur zu einem unverwechselbaren Erlebnis.





# KONIGSVOGEL

Der bunte Partymix!



20 x 0,02l

Werbemittel erhältlich!



GETRÄNKE  
H.O. JÄGER

WGS  
Westfälischer Gastronomie Service

## 6. MOBILIAR

**STEHTISCH KLAPPBAR**  
MIT / OHNE SONNENSCHIRM 2 m



Abmessungen:  
Ø 800 mm | Höhe: 1.100 mm

**SONNENSCHIRM 4 m**  
MIT STÄNDER | »VELTINS« & »MAISEL'S«



Abmessungen:  
Ø 4.000 mm | Höhe: 2.870 mm | Gewicht: ca. 10 kg

**BIERZELTGARNITUR**  
KOMPLETT



Abmessungen:  
2.200 x 500 mm | 2.200 x 300 mm

**KÜHLTRUHE**  
ROLLBAR



Stromanschluss: 230 V | Leistung: 600 W  
Fassungsvermögen: 326 l

**KÜHLSCHRANK**



Stromanschluss: 230 V | Leistung: 200 W  
Fassungsvermögen: 260 l

**GLÜHWEINZAPFGERÄT**  
2ltg.



Stromanschluss: 400 V | Leistung: 9.000 W

**JÄGERMEISTERMASCHINE**



Stromanschluss: 230 V | Leistung: 180 W  
Fassungsvermögen: 3 Flaschen



## 7. SERVICEMATERIAL

**TABLETTS**



**BIERGLASTRÄGER**  
10-FACH



**SPÜLBOY**



**EISWÜRFELBEHÄLTER**  
MIT SCHAUFEL



**FLASCHENKÜHLER**  
EDELSTAHL



**KEG-KOPF /  
SERIENKEG-KOPF**



**SACKKARRE**



**ZAPFRUCKSACK**







## E-POKAL »VELTINS«



**Erhältlich als:**  
Kiste 24 x 0,2 l  
Kiste 24 x 0,25 l  
Kiste 24 x 0,3 l

## MOLDAU SEIDEL »VELTINS«



**Erhältlich als:**  
Kiste 24 x 0,2 l  
Kiste 24 x 0,25 l  
Kiste 24 x 0,3 l

## WEISSBIERGLAS »MAISEL'S«



**Erhältlich als:**  
Kiste 24 x 0,3 l  
Kiste 24 x 0,5 l

## WEISSBIERBECHER PET »MAISEL'S«



**Erhältlich als:**  
Kiste 24 x 0,5 l

## WEISSBIERGLAS »NEUTRAL«



**Erhältlich als:**  
Kiste 24 x 0,5 l

## MASSKRUG »NEUTRAL«



**Erhältlich als:**  
Kiste 15 x 1 l

## KRUG »BAYREUTHER HELL«



**Erhältlich als:**  
Kiste 24 x 0,5 l



**MOLDAU SEIDEL »NEUTRAL«**



**Erhältlich als:**

Kiste 24 x 0,25 l

Kiste 24 x 0,3 l

**WILLYBECHER »WGS«**



**Erhältlich als:**

Kiste 50 x 0,2 l

Kiste 50 x 0,25 l

Kiste 32 x 0,3 l

**KÖLSCHSTANGE »NEUTRAL«**



**Erhältlich als:**

Kiste 40 x 0,2 l

**KAFFEE- / GLÜHWEINTASSE »NEUTRAL«**



**Erhältlich als:**

Kiste 24 x 0,2 l

**POLYBECHER PET »WGS«**



**Erhältlich als:**

Kiste 50 x 0,2 l

Kiste 30 x 0,25 l

Kiste 30 x 0,3 l

**AFG-GLAS »NEUTRAL«**



**Erhältlich als:**

Kiste 40 x 0,2 l

**WEIN-/WASSERGLAS »NEUTRAL«**



Doppeleichung 0,1 l / 0,2 l

**Erhältlich als:**

Kiste 36 x 0,25 l

**ROTWEINGLAS »NEUTRAL«**



Doppeleichung 0,1 l / 0,2 l

**Erhältlich als:**

Kiste 20 x 0,54 l

**RIALTO-/LONGDRINKGLAS »NEUTRAL«**



**Erhältlich als:**

Kiste 40 x 0,15 l

**COCKTAILGLAS »NEUTRAL«**



**Erhältlich als:**

Kiste 24 x 0,3 l

**WEISSWEINGLAS »NEUTRAL«**



Doppeleichung 0,1 l / 0,2 l

**Erhältlich als:**

Kiste 25 x 0,35 l

**SEKTGLAS »NEUTRAL«**



ohne Eichung

**Erhältlich als:**

Kiste 36 x 0,1 l

**COCKTAILBECHER PET »NEUTRAL«**



**Erhältlich als:**

Kiste 24 x 0,3 l

**SCHNAPSSTAMPER »NEUTRAL«**



**Erhältlich als:**

Kiste 22 x 0,02 l



## 9. UNSER NOTFALLSERVICE

### SCHANK- & KÜHLTECHNIK:

Sollten Sie Probleme mit Ihrer Schank- oder Kühltechnik haben, erreichen Sie unseren Notdienst von Freitag bis Sonntag in der Zeit von 10–20 Uhr\* unter:

**WGS Schankanlagenservice 02903 / 9768400**

oder

**Schulte Kältetechnik 0163/8529556**



\*Außerhalb der Saison können die Notdienstzeiten abweichen!







**WESTFÄLISCHER GASTRONOMIE SERVICE**

Ulmenweg 3 • 57392 Schmallenberg  
Tel. 02974 96360 • Fax 02974 963640  
E-Mail: [info@w-gs.de](mailto:info@w-gs.de)



**WESTFÄLISCHER GASTRONOMIE SERVICE**

Lohrbusch 2 • 59505 Bad Sassendorf  
Tel. 02927 919350 • Fax 02927 9193522  
E-Mail: [infobadsassendorf@w-gs.de](mailto:infobadsassendorf@w-gs.de)



**STANDORT WILLINGEN-USSELN • H.O. JÄGER**

Zum Ohl 2 • 34508 Willingen-Usseln  
Tel. 05632 6655 • Fax: 05632 4118  
E-Mail: [info@getraenke-jaeger.de](mailto:info@getraenke-jaeger.de)